

*Le nuove tecnologie di riconoscimento permettono oggi strumenti di automazione per le biblioteche molto efficienti e di facile fruizione.*

## *Stazione di restituzione 24H con installazione esterna/interna*



BOOK RETURN 24H



La possibilità di restituzione dei volumi durante tutto il ciclo giornaliero e notturno permette di ampliare i servizi offerti all'utente. Anche il personale di servizio della biblioteca verrà favorito da questa gestione che lo libererà da operazioni ripetitive.

Il collegamento al database gestionale consente il controllo delle situazioni di morosità dell'utente inibendo la restituzione.

E' possibile l'uso di tessere utente con riconoscimento RFID, BarCode, magnetico o carte chip a contatto.


La stazione è utilizzabile con protocollo SIP2 per l'integrazione ai gestionali predisposti o in alternativa con il protocollo a comandi diretti.

Il sistema è fornibile con box autonomo oppure con applicazione a muro o finestra pannellata.

**Il sistema può essere gestito con tecnologia di riconoscimento RFID o Bar Code**

## Stazione di restituzione 24H interna/esterna

Il riconoscimento della tessera utente abilita le funzionalità di reso. E' sufficiente appoggiare il volume per eseguire tutte le funzioni di verifica e riabilitazione dell'antitaccheggio con successiva apertura dello sportello di reso e la stampa automatica dello scontrino. Sono possibili personalizzazioni dei messaggi di utilizzo verso l'utente.



Il sistema con carrelli a piano mobile al variare del peso evita danni ai volumi.

La funzionalità della stazione di reso 24H è studiata per facilitare il carico scarico del carrello estraibile con pianale a discesa.

Anche l'accesso al cambio carta o ai componenti principali è facilitato da cerniere a leva. La struttura è stagna e assicurata da robusti sistemi di chiusura.




## *Stazione di restituzione 24H con applicazione a muro/vetrata*




La stazione di restituzione 24H può essere facilmente posizionata e integrata nelle aree esterne come muri perimetrali o vetrate.



## Reso 24H con smistamento differenziato



Il sistema può essere gestito con tecnologia di riconoscimento RFID o Bar Code



BOOK RETURN 24H



Il sistema di reso 24H con smistamento selettivo dei volumi permette una maggiore automazione facilitando e diminuendo il lavoro del personale bibliotecario. I volumi in entrata verranno raccolti in carrelli preordinati in base alle aree di riposizionamento. Il volume risulterà già trattato verso il gestionale con la funzione anticaccheggio riattivata. La sola operazione richiesta sarà il riposizionamento sullo scaffale.

A differenza di altri sistemi di Sorter a rulli tradizionali la tipologia a Shuttle permette una notevole semplicità di struttura, una installazione veloce con la possibilità di ampliamento e spostamento successivo.

La manutenzione è quasi assente e l'assorbimento energetico per il funzionamento è minimo.

La flessibilità strutturale permette un adeguamento in qualsiasi ambiente.

La capacità e la velocità di restituzione del sistema è determinata dal numero di navette e di cesti di raccolta che si posizionano nel circuito con la possibilità di un aumento successivo delle performance.