


# COMPERIO

*La distribuzione delle informazioni multimediali ha acquisito un'importanza fondamentale per ampliare i servizi al pubblico. Biblioteche, centri servizi, enti pubblici possono beneficiare di queste tecnologie per un contatto interattivo con gli utenti.*

## Network Player



Comperio s.r.l.

[www.comperio.it](http://www.comperio.it)  
info.comperio.it

Sede legale: Via Nazionale, 154 - 35048 Stanghella (PD)  
Sedi operative: V.le Porta Adige 91/Q - 45100 Rovigo  
Via Torrossa, 16 - 36043 Camisano (VI)  
P.I. 01162350290  
IBAN IT67 R061 5563 1500 0000 0002 018

Tel. +39 425 486036 Fax +39 425 486909  
Tel. +39 444 1836687 Fax 199449484

**Lo strumento:**

Le postazioni Network Player permettono la distribuzione di informazioni multimediali in formato immagine, video e audio in qualsiasi luogo raggiunto da una rete IP.

La gestione è centralizzata e consente l'aggiornamento automatico e schedulato delle varie postazioni informative.

L'impiego nelle biblioteche o enti pubblici è intuitivo e aumenta il livello di interazione con gli utenti.


La facilità di gestione, integrabile direttamente nei programmi informatici esistenti, ne aumenta l'interesse e la fruibilità.

**Gli utilizzi nel settore bibliotecario possono essere i seguenti:**

- Indicazioni nella zona di entrata con orari della biblioteca ed eventi in programma.
- Informazioni su nuove proposte smistate per settori specifici della biblioteca (ragazzi, saggistica, ecc..) con schede bibliografiche di riferimento create automaticamente dal gestionale.
- Bacheca elettronica con annunci economici.
- Visualizzazioni pubblicitarie.
- Informazioni di utilità (sicurezza, utilizzo delle risorse tecnologiche ecc..).

**Altre applicazioni:**

- Informazione multimediale interattive su musei o mostre.
- Informazioni alla cittadinanza per enti pubblici.
- Informazione su trasporti pubblici.





## Caratteristiche principali

- Ampiezza monitor 15" - 17" - 19" - 22" - 37"- 42" (16:9)
- Pixel Pitch (mm) 0.6 (H) x 0.6 (V)
- Risoluzione (pixel) 1366x768 MSS300- 1920x1080 MSS500
- Contrasto 1000:1 (typ.)
- Colori 16.7M (8bits/color)
- Luminosità (CD/m<sup>2</sup>) 500 (typ.)
- Storage Media CF(512MB) or Optional 2.5" Hard Disk USB Flash Drive
- Aggiornamento dati Networking(By Ethernet/WLAN)
- Alimentazione AC100-240 V, Universal,±10%
- Assorbimento 166W typical,normal operation
- Formati video MPEG1,MPEG2,MPEG4
- Formati grafici JPEG,BMP
- Text Banner Con velocità e caratteri variabili
- Uscita audio Stereo RCA 2Wx2
- Connessione rete 10/100Base-T(RJ-45), 802.11b/g WLAN(Optional)
- Montaggio A parete o con supporto a pavimento
- Zone di visualizzazione Parametrizzabili 3 zone MSS300 5 zone MSS500
- CPU Integrata nel monitor o separata (box type)
- SW di gestione MS Plus o MS Gold con gestione dei gruppi



## Staffe di fissaggio

Staffe a pavimento



Staffe a muro

